

**Сведения о доступной мощности на источниках теплоты
МУП ЖКХ Омутнинского района.**

Номер котельной	Адрес (расположение)	Доступная мощность, Гкал/час
№1Г	г. Омутнинск, перекрёсток: ул. Трудовые Резервы, пр. Весенний (район СМУ)	резерва нет
№2Г	г. Омутнинск, ул. Свободы, 150 (ФОК)	0,1
№3Г	г. Омутнинск, ул. Западная, 12 (д/с №14)	резерва нет
№4Г	г. Омутнинск, перекрёсток: ул. Коковихина, ул. Кирпичная (у хлебокомбината)	резерва нет
№5Г	г. Омутнинск, ул. Спортивная, 1 (ЦРБ)	3,0
№6Г	с. Залазна, ул. Шоссейная, 3 (средняя школа)	резерва нет
№7Г	с. Залазна, ул. Октябрьская, 2 (школа-интернат)	0,05
№8	п. Чёрная Холуница, ул. Ленина, 1а (больница)	резерва нет
№9	п. Белореченск, ул. Петра Русских, 30 (школа)	резерва нет
№10	п. Метрострой, ул. Лесная, 16 (библиотека)	резерва нет
№11	д. Ежово ул. Северная, 2а (школа)	0,05
№12	п. Шахровка, ул. Новая, 24	0,05
№13Г	г. Омутнинск, ул. Пролетарская (медицинское училище)	резерва нет
№14	г. Омутнинск, ул. Трудовые Резервы, 119 (туберкулёзное отделение ЦРБ)	резерва нет
№15Г	г. Омутнинск, ул. Садовая, 51 (ПУ 20)	резерва нет
№17	п. Белореченск, ул. Петра Русских, 14а (администрация)	резерва нет
ИТОГО		3,25